

**« Travaux à l'Entreprise »**  
**Fourniture des matériaux, du matériel et main d'Œuvre comprises**

**Prix H.T.**

.../...

**1. PRIX COMPOSÉS POUR ESTIMATION RAPIDE**

.../...

*1.1. Badigeon, peinture, lasure, vernis*

		Sur murs	Sur plafonds
<b>Échafaudage léger de peintre</b>	<i>m2</i>	3.57	3.57
<b>Peinture provisoire de chantier</b> pour mise en discrétion des travaux réalisés au rez-de-rue ou rez-de-galerie, y compris nettoyage en fin de travaux	<i>m2</i>	7.16	-
<b>Peinture microporeuse</b> appliquée sur bois à deux couches y compris ponçage et rebouchage sur bois neuf	<i>m2</i>	26.94	31.33
<b>Vernis sur boiserie à trois couches</b> y compris ponçage et rebouchage sur bois neuf			
pour travaux d'intérieur	<i>m2</i>	32.33	36.00
d'extérieur	<i>m2</i>	33.58	37.37
<b>Traitement des bois</b> par produits fongicide et insecticide à deux couches			
sans aucune préparation	<i>m2</i>	11.89	13.09
y compris ponçage et rebouchage	<i>m2</i>	21.20	23.80
<b>Peinture à l'huile de lin</b> à trois couches diluée à 50 %, 30 % et pure y compris la préparation du fond	<i>m2</i>	21.75	24.73
<b>Lasure satinée</b> incolore ou teinte bois à deux couches de type BONDEX ou XYLOPHÈNE COLOR			
- sans préparation	<i>m2</i>	15.89	17.79
microporeuse, anti UV et hydrofuge	<i>m2</i>	16.57	18.51
microporeuse, anti UV, hydrofuge, fongicide et insecticide	<i>m2</i>	25.20	28.50
- y compris ponçage et rebouchage	<i>m2</i>	25.88	29.23
microporeuse, anti UV, hydrofuge, fongicide et insecticide	<i>m2</i>		
<b>Badigeon à deux couches</b> y compris préparation des fonds, égrenage des plâtres, rebouchage, ponçage			
à la colle	<i>m2</i>	15.19	16.50
à la chaux	<i>m2</i>	15.95	17.26
<b>Primaire-fixateur durcisseur de fonds</b> assurant un bon accrochage des peintures intérieures	<i>m2</i>	6.72	7.36
<b>Peinture vinylique à deux couches</b> y compris égrenage des plâtres, rebouchage au mastic, ponçage et deux couches de peinture vinylique			
sur fond lisse	<i>m2</i>	17.19	18.24
sur ciment taloché	<i>m2</i>	18.98	20.03
<b>Peinture acrylique, dilution à l'eau</b> à trois couches y compris préparation des fonds, égrenage des plâtres, une couche d'impression, rebouchage au mastic y compris ponçage, une deuxième couche de peinture et une troisième couche de finition			
aspect mat	<i>m2</i>	24.65	28.38
aspect satiné	<i>m2</i>	26.07	29.79
aspect brillant	<i>m2</i>	28.19	29.23

.../...

*1.2. Peintures au sol*

<b>Préparation de sols en vue de leur peinture</b>			
sols poussiéreux ou peu sales	<i>m2</i>	3.47	-
sols moyennement sales	<i>m2</i>	6.85	-
sols gras d'usine, de garages professionnels ou similaires	<i>m2</i>	20.07	-
<b>Peinture de sols anti-poussière</b> appliquée à deux couches croisées sur sol sain, nettoyé	<i>m2</i>	25.00	-

		en travaux neufs	sur tracés anciens encore visibles
<b>Délimitation de parkings</b> par peinture spéciale résistante au trafic et aux intempéries			
en longueur cumulée jusqu'à 100 mètres	<i>ml</i>	4.01	3.27
entre 100 et 500 mètres	<i>ml</i>	2.53	1.79
au-delà de 500 mètres	<i>ml</i>	1.79	1.27
<b>Marquage de rive et de centre de chaussée pour délimitation des circulations</b>			
jusqu'à 500 mètres	<i>ml</i>	2.16	1.79
de 500 à 1 000 mètres	<i>ml</i>	1.42	1.05
au-delà de 1 000 mètres	<i>ml</i>	1.05	0.83

.../...

**5. VITRERIE, MIROITERIE, POLYCARBONATE, MÉTHACRYLATE**

Elle sera toujours mesurée à sa surface réelle en œuvre, chaque côté arrondi au centimètre supérieur et suivant le rectangle enveloppant lorsqu'il y a des découpes ne s'inscrivant pas dans un rectangle. Dans ce dernier cas, il sera demandé, éventuellement en plus, une plus value pour découpe particulière.

Tous les produits sont considérés comme étant achetés à mesures fixes correspondant au chantier étudié et non à dimensions standard pour les verres ou à plaques entières pour les polycarbonates, méthacrylates ou plaques acryliques. Les survitrages sont mesurés à la surface extérieure du cadre de pose avec pour chaque côté du rectangle une dimension minimale de « clair de verre » + 5 cm.

**5.1 Pose seule vitrerie, miroiterie, polycarbonate, méthacrylate**

.../...

Peinture provisoire de chantier pour mise en discrétion des travaux réalisés au rez-de-rue ou rez-de-galerie, y compris nettoyage en fin de travaux m2

7.16

Désignation des produits et de leur mise en œuvre : pose y compris fournitures accessoires (mastic, pointes, cales, joints élastomère, etc.)	Caractéristiques principales de la pose sur :				
	bois et mastic	bois et parcloses	fer et mastic	fer et parcloses	aluminium et parcloses
<b>SIMPLE VITRAGE</b>					
<b>Glace polie claire ou teintée</b>					
épaisseur jusqu'à 4 mm <span style="float: right;">m2</span>	26.96	28.89	34.85	31.87	40.66
de 5 - 6 et 8 mm <span style="float: right;">m2</span>	34.11	33.06	-	34.85	44.95
de 10 et 12 mm <span style="float: right;">m2</span>	-	34.40	-	35.00	46.38
de 15 mm <span style="float: right;">m2</span>	-	38.28	-	38.28	49.96
de 19 mm <span style="float: right;">m2</span>	-	42.16	-	42.75	51.39
.../...					
<b>Verre armé</b> <span style="float: right;">m2</span>	31.63	34.10	37.83	37.83	40.66
<b>DOUBLE VITRAGE</b>					
.../...					
<b>Vitrage feuilleté à deux composants</b>					
épaisseur comprise entre 6.4 et 8.8 mm <span style="float: right;">m2</span>	-	33.06	-	-	43.60
.../...					
<b>POLYCARBONATES</b>					
<b>Polycarbonates type LEXAN ou MAKROLON</b>					
épaisseur 2 - 3 - 4 - 5 - 6 mm <span style="float: right;">m2</span>	25.77	27.55	30.27	30.83	38.84
8 - 10 - 12 mm <span style="float: right;">m2</span>	-	30.52	-	33.81	42.23

.../...

**5.2. Entretien, nettoyage**

Les frais de déplacements aller et retour seront toujours décomptés en plus pour toute intervention n'atteignant pas au moins 5.00 m2 de dépose et de fourniture et pose de verre neuf. La récupération des déchets, l'entrepôt ou l'élimination de ceux-ci sont inclus dans les prix ci-dessous.

**Dépose de carreaux simples cassés** y compris démastilage, nettoyage des feuillures et emport des débris, pour des chantiers de 15.00 à 50.00 m2 :

- <b>sur menuiserie bois</b>	vitrage de dimensions égales ou supérieures à 0.90 m2	m2	6.47
	vitrage de dimensions inférieures à 0.90 m2	U	5.17
	plus value pour dépose de parcloses avec soin, en vue de leur récupération sur vitrage simple	ml	3.23
- <b>sur menuiserie aluminium</b> y compris dépose des parcloses			
	vitrage de dimensions supérieures à 2.00 m2	m2	10.13
	vitrage de dimensions comprises entre 2.00 m2 et 0.90 m2	m2	8.94
	vitrage de dimensions inférieures à 0.90 m2	U	5.96

Pose de vitrage après dépose ci-dessus : appliquer les prix ci-dessus pour travaux neufs

**Démastilage et remastilage de carreaux** : pour ces articles, le déplacement sera toujours compté en plus

**Démastilage ou dépose de joints de carreaux** en vue du réemploi, y compris stockage du vitrage

- épaisseur de 4 à 8 mm	périmètre du carreau inférieur à 1.20 ml	ml	1.62
	de 1.21 ml à 2.50 ml	ml	2.26
	de 2.51 ml à 3.50 ml	ml	2.59
	de 3.51 ml à 5.00 ml	ml	3.23

.../...



## 3.5. Traitement des bois, huile de lin, divers

		ARTISANS		SALARIÉS		
		sur parties		sur parties		
		verticales	rampantes	verticales	rampantes	
Peinture microporeuse appliquée sur bois	m2	5.32	6.29	2.60	3.08	
Traitement des bois par produit fongicide et insecticide	m2	3.87	4.35	1.89	2.13	
Peinture à l'huile de lin diluée à 50 % de white spirit	m2	4.83	5.56	2.37	2.72	
	diluée à 30 %	m2	5.32	6.04	2.60	2.96
	huile de lin pure	m2	5.80	6.77	2.84	3.31
Rechampissage (plus value payable lorsque deux teintes différentes ou une peinture et un autre matériau doivent se joindre sans que la 2 <sup>ème</sup> peinture couvre soit la 1 <sup>re</sup> peinture, soit l'autre matériau)	ml	1.45	1.55	0.71	0.76	
.../...						
Nettoyage et préparation des sols avant peinture voir sous-chapitre « 1.2. Peintures au sol »						
Plus value pour travaux réalisés dans des locaux occupés	P.V.	15 %	15 %	15 %	15 %	
Moulure voir ss-chap. « 10.1. Plafonds et enduits sous cloisons »						

## 10. PLAFONDS, CLOISONS, ENDUITS INTÉRIEURS, PLÂTRE

NOTA : Tous les ouvrages ci-dessous comportent la confection de l'échafaudage horizontal et le repliement, pour des pièces jusqu'à 2.80 m de hauteur sous plafond. Au-delà compter l'échafaudage en plus. Ces prix sont donnés pour des plafonds traditionnels réalisés pièce par pièce et non sur de grandes surfaces sous lesquelles on construit les cloisons après coup.

.../...

## 10.2. Cloisons, contre-cloisons traditionnelles et en carreaux

(1) spécialiste et (2) généraliste voir définitions en page T15

		spécialiste (1)		généraliste (2)		
		ARTISANS	SALARIÉS	ARTISANS	SALARIÉS	
Cloison traditionnelle en briques creuses hourdée au plâtre lisse	- épaisseur des briques 0.10 à 0.08 avec enduits sur 2 faces	m2	39.16	17.75	54.82	24.85
	avec enduits sur 1 face	m2	31.33	14.20	43.34	19.64
	sans enduit	m2	23.50	10.65	31.85	14.43
- épaisseur des briques 0.04 à 0.05	avec enduits sur 2 faces	m2	36.55	16.56	52.21	23.66
	avec enduits sur 1 face	m2	28.72	13.01	40.73	18.46
	sans enduit	m2	20.88	9.46	29.24	13.25
Pose et calfeutrement de cadre dormant de menuiserie extérieure ou intérieure	épaisseur jusqu'à 7 cm	ml	5.74	2.60	8.35	3.79
	épaisseur supérieure à 7 cm ou à vitrage isolant incorporé	ml	9.40	4.26	13.58	6.15

Pose et calfeutrement de cadre dormant... (0.07)		60/200	70/200	80/200	90/200	100/200	120/200	140/200	
...de porte	ARTISANS								
	- par spécialiste (1)	U	28.14	28.72	29.29	29.87	30.44	31.59	32.74
	- par généraliste (2)	U	40.93	41.77	42.60	43.44	44.28	45.95	47.62
	SALARIÉS								
- par spécialiste (1)	U	12.75	13.01	13.27	13.53	13.80	14.32	14.84	
- par généraliste (2)	U	18.55	18.93	19.31	19.69	20.07	20.82	21.58	
		50/65	60/85	100/125	110/135	120/145	140/225	180/250	
...de fenêtre ou porte-fenêtre	ARTISANS								
	- par spécialiste (1)	U	14.36	17.80	26.99	29.29	31.59	34.46	40.20
	- par généraliste (2)	U	20.88	25.90	39.26	42.60	45.95	50.12	58.48
	SALARIÉS								
- par spécialiste (1)	U	6.51	8.07	12.23	13.27	14.32	15.62	18.22	
- par généraliste (2)	U	9.46	11.74	17.79	19.31	20.82	22.72	26.50	

.../...