

« Travaux à l'Entreprise »

Fourniture des matériaux, du matériel et main d'Œuvre comprises

Prix H.T.

.../...

1. PRIX COMPOSÉS POUR ESTIMATION RAPIDE

.../...

1.1. Badigeon, peinture, lasure, vernis

		Sur murs	Sur plafonds
Échafaudage léger de peintre	m2	3.48	3.48
Peinture provisoire de chantier pour mise en discrétion des travaux réalisés au rez-de-rue ou rez-de-galerie, y compris nettoyage en fin de travaux	m2	6.96	-
Peinture microporeuse appliquée sur bois à deux couches y compris ponçage et rebouchage bois neuf	m2	26.08	30.32
Vernis sur boiserie à trois couches y compris ponçage et rebouchage sur bois neuf			
pour travaux d'intérieur	m2	31.39	34.93
d'extérieur	m2	32.54	36.20
Traitement des bois par produits fongicide et insecticide à deux couches			
sans aucune préparation	m2	11.52	12.67
y compris ponçage et rebouchage	m2	20.51	23.01
Peinture à l'huile de lin à trois couches diluée à 50 %, 30 % et pure y compris la préparation du fond	m2	21.03	23.90
Lasure satinée incolore ou teinte bois à deux couches de type BONDEX ou XYLOPHÈNE COLOR			
- sans préparation			
microporeuse, anti UV et hydrofuge	m2	15.36	17.19
microporeuse, anti UV, hydrofuge, fongicide et insecticide	m2	16.02	17.89
- y compris ponçage et rebouchage			
microporeuse, anti UV et hydrofuge	m2	24.35	27.53
microporeuse, anti UV, hydrofuge, fongicide et insecticide	m2	25.01	28.24
Badigeon à deux couches y compris préparation des fonds, égrenage des plâtres, rebouchage, ponçage			
à la colle	m2	14.69	15.96
à la chaux	m2	15.38	16.65
Primaire-fixateur durcisseur de fonds assurant un bon accrochage des peintures intérieures	m2	6.55	7.17
Peinture vinylique à deux couches y compris égrenage des plâtres, rebouchage au mastic, ponçage et deux couches de peinture vinylique			
sur fond lisse	m2	16.81	17.82
sur ciment taloché	m2	18.54	19.55
Peinture acrylique, dilution à l'eau à trois couches y compris préparation des fonds, égrenage des plâtres, une couche d'impression, rebouchage au mastic y compris ponçage, une deuxième couche de peinture et une troisième couche de finition			
aspect mat	m2	23.89	27.49
aspect satiné	m2	25.22	28.82
aspect brillant	m2	27.23	28.24

.../...

1.2. Peintures au sol

Préparation de sols en vue de leur peinture	sols poussiéreux ou peu sales	m2	3.34	-
	sols moyennement sales	m2	6.60	-
	sols gras d'usine, de garages professionnels ou similaires	m2	19.53	-
Peinture de sols anti-poussière appliquée à deux couches croisées sur sol sain, nettoyé		m2	24.31	-

		en travaux neufs	sur tracés anciens encore visibles
Délimitation de parkings par peinture spéciale résistante au trafic et aux intempéries			
en longueur cumulée jusqu'à 100 mètres	ml	3.87	3.15
entre 100 et 500 mètres	ml	2.44	1.72
au-delà de 500 mètres	ml	1.72	1.22
Marquage de rive et de centre de chaussée pour délimitation des circulations			
jusqu'à 500 mètres	ml	2.08	1.72
de 500 à 1 000 mètres	ml	1.37	1.01
au-delà de 1 000 mètres	ml	1.01	0.80

.../...

5. VITRERIE, MIROITERIE, POLYCARBONATE, MÉTHACRYLATE

Elle sera toujours mesurée à sa surface réelle en œuvre, chaque côté arrondi au centimètre supérieur et suivant le rectangle enveloppant lorsqu'il y a des découpes ne s'inscrivant pas dans un rectangle. Dans ce dernier cas, il sera demandé, éventuellement en plus, une plus value pour découpe particulière.

Tous les produits sont considérés comme étant achetés à mesures fixes correspondant au chantier étudié et non à dimensions standard pour les verres ou à plaques entières pour les polycarbonates, méthacrylates ou plaques acryliques. Les survitrages sont mesurés à la surface extérieure du cadre de pose avec pour chaque côté du rectangle une dimension minimale de « clair de vitre » + 5 cm.

5.1 Pose seule vitrerie, miroiterie, polycarbonate, méthacrylate

.../...

Peinture provisoire de chantier pour mise en discrétion des travaux réalisés au rez-de-rue ou rez-de-galerie, y compris nettoyage en fin de travaux m2

6.96

Désignation des produits et de leur mise en œuvre : pose y compris fournitures accessoires (mastic, pointes, cales, joints élastomère, etc.)	Caractéristiques principales de la pose sur :				
	bois et mastic	bois et parcloles	fer et mastic	fer et parcloles	aluminium et parcloles
SIMPLE VITRAGE					
Glace polie claire ou teintée					
épaisseur jusqu'à 4 mm m2	26.07	27.92	33.67	30.79	39.24
de 5 - 6 et 8 mm m2	32.98	31.94	-	33.67	43.38
de 10 et 12 mm m2	-	33.24	-	33.82	44.76
de 15 mm m2	-	36.99	-	36.99	48.21
de 19 mm m2	-	40.74	-	41.31	49.59
Glace à basse émissivité					
de 4 mm m2	-	27.36	-	30.79	39.24
de 6 mm m2	-	31.39	-	33.67	43.38
Verre armé m2	30.57	32.95	36.55	36.55	39.24

DOUBLE VITRAGE					
.../...					

POLYCARBONATES					
Polycarbonates type LEXAN ou MAKROLON					
épaisseur 2 - 3 - 4 - 5 - 6 mm m2	24.92	26.62	29.24	29.79	37.47
8 - 10 - 12 mm m2	-	29.50	-	32.67	40.75

.../...

5.2. Entretien, nettoyage

Les frais de déplacements aller et retour seront toujours décomptés en plus pour toute intervention n'atteignant pas au moins 5.00 m2 de dépose et de fourniture et pose de verre neuf. La récupération des déchets, l'entrepôt ou l'élimination de ceux-ci sont inclus dans les prix ci-dessous.

Dépose de carreaux simples cassés y compris démastiquage, nettoyage des feuillures et emport des débris, pour des chantiers de 15.00 à 50.00 m2 :

- sur menuiserie bois	vitrage de dimensions égales ou supérieures à 0.50 m2	m2	6.24
	vitrage de dimensions inférieures à 0.50 m2	U	4.99
	plus value pour dépose de parcloles avec soin, en vue de leur récupération sur vitrage simple	ml	3.12
- sur menuiserie aluminium y compris dépose des parcloles			
	vitrage de dimensions supérieures à 2.00 m2	m2	9.78
	vitrage de dimensions comprises entre 2.00 m2 et 0.50 m2	m2	8.63
	vitrage de dimensions inférieures à 0.50 m2	U	5.75

Pose de vitrage après dépose ci-dessus : appliquer les prix ci-dessus pour travaux neufs

Démastiquage et remastiquage de carreaux : pour ces articles, le déplacement sera toujours compté en plus

Démastiquage de carreaux en vue du réemploi, y compris stockage du vitrage

- épaisseur de 4 à 8 mm	périmètre du carreau inférieur à 1.20 ml	ml	1.56
	de 1.21 ml à 2.50 ml	ml	2.18
	de 2.51 ml à 3.50 ml	ml	2.50
	de 3.51 ml à 5.00 ml	ml	3.12

.../...

3.5. Traitement des bois, huile de lin, divers

		ARTISANS		SALARIÉS	
		sur parties		sur parties	
		verticales	rampantes	verticales	rampantes
Peinture microporeuse appliquée sur bois	m2	5.13	6.07	2.51	2.97
Traitement des bois par produit fongicide et insecticide	m2	3.73	-	1.83	-
Peinture à l'huile de lin diluée à 50 % de white spirit	m2	4.67	5.37	2.28	2.63
diluée à 30 %	m2	5.13	5.83	2.51	2.85
huile de lin pure	m2	5.60	6.53	2.74	3.20
Rechampissage (plus value payable lorsque deux teintes différentes ou une peinture et un autre matériau doivent se joindre sans que la 2 ^{ème} peinture couvre soit la 1 ^{re} peinture, soit l'autre matériau)	ml	1.40	1.49	0.69	0.73
.../...					
Nettoyage et préparation des sols avant peinture voir sous-chapitre « 1.2. Peintures au sol »					
Plus value pour travaux réalisés dans des locaux occupés	P.V.	12 %	12 %	12 %	12 %
Moulure voir sous-chapitre. « 10.1. Plafonds et enduits sous cloisons »					

10. PLAFONDS, CLOISONS, ENDUITS INTÉRIEURS, PLÂTRE

NOTA : Tous les ouvrages ci-dessous comportent la confection de l'échafaudage horizontal et le repliement, pour des pièces jusqu'à 2.80 m de hauteur sous plafond. Au-delà compter l'échafaudage en plus. Ces prix sont donnés pour des plafonds traditionnels réalisés pièce par pièce et non sur de grandes surfaces sous lesquelles on construit les cloisons après coup.

.../...

10.2. Cloisons traditionnelles et thermo-acoustiques

(1) spécialiste et (2) généraliste voir définitions en page T14

		spécialiste (1)		généraliste (2)		
		ARTISANS	SALARIÉS	ARTISANS	SALARIÉS	
Cloison traditionnelle en briques creuses hourdée au plâtre lisse						
- épaisseur des briques 0.10 à 0.08	avec enduits sur 2 faces	m2	38.09	17.26	53.32	24.17
	avec enduits sur 1 face	m2	30.47	13.81	42.15	19.10
	sans enduit	m2	22.85	10.36	30.98	14.04
- épaisseur des briques 0.04 à 0.05	avec enduits sur 2 faces	m2	35.55	16.11	50.78	23.02
	avec enduits sur 1 face	m2	27.93	12.66	39.61	17.95
	sans enduit	m2	20.31	9.21	28.44	12.89
Pose et calfeutrement de cadre dormant de menuiserie extérieure ou intérieure	épaisseur jusqu'à 0.07	ml	5.59	2.53	8.13	3.68
	épaisseur supérieure à 0.07 ou à vitrage isolant incorporé	ml	9.14	4.14	13.00	5.85

Pose et calfeutrement de cadre dormant... (0.07)		60/200	70/200	80/200	90/200	100/200	120/200	140/200
...de porte								
ARTISANS	- par spécialiste (1)	U	27.37	27.93	28.49	29.05	29.61	30.72
	- par généraliste (2)	U	39.82	40.63	41.44	42.25	43.07	44.69
SALARIÉS	- par spécialiste (1)	U	12.41	12.66	12.91	13.16	13.42	13.92
	- par généraliste (2)	U	18.04	18.41	18.78	19.15	19.52	20.25
			50/65	60/85	100/125	110/135	120/145	140/225
...de fenêtre ou porte-fenêtre								
ARTISANS	- par spécialiste (1)	U	13.97	17.32	26.26	28.49	30.72	33.52
	- par généraliste (2)	U	20.31	25.19	38.19	41.44	44.69	48.75
SALARIÉS	- par spécialiste (1)	U	6.33	7.85	11.90	12.91	13.92	15.19
	- par généraliste (2)	U	9.21	11.42	17.31	18.78	20.25	22.10

.../...